



LA CASA DI TAGETE



FERONIA

PARQUET

WWW.TAGETIS.COM



TAGETIS

LA CASA DI TAGETE

FERONIA

Tagetis è una società italiana che ha la sua sede a Poggibonsi, in provincia di Siena. E' situata nel cuore della Toscana, in una zona strategica dove confluiscono le migliori competenze per ciò che riguarda l'arredamento nel suo aspetto più artigianale e creativo. La sede centrale ospita gli uffici dirigenziali e quelli operativi, oltre ad un ampio show-room e ai magazzini, in cui vengono effettuate le lavorazioni, selezionate le materie prime ed eseguite le pregevoli finiture prima della loro immissione sul mercato. A Mosca è presente inoltre un ufficio commerciale completamente gestito da Tagetis, che fornisce tutte le informazioni ed il supporto necessario sia in fase di pre-vendita che durante e dopo l'installazione delle varie forniture. Il personale altamente competente è a completa disposizione della propria clientela per ogni eventuale richiesta.

Tagetis is an Italian company with head office in Poggibonsi, in the province of Siena. It is situated in the heart of Tuscany, in a strategic area which is the focal point of the best competencies in the field of interior decoration in its more artisanal and creative form. The headquarters comprise the executive and operative offices, an extensive showroom and the warehouses, where processing, selection of raw materials and exquisite finishing operations are performed before the final product enters the market. Tagetis also has a commercial office in Moscow, fully managed by the mother company, which provides all the information and support required before sales, during and after the installation of the different supplies. Highly competent personnel are fully available to meet all customer requests.

Таджетис – это итальянская фирма, расположенная в городе Поджибонси в провинции Сиена. Она находится в Тоскане, в той самой стратегической зоне, куда стекается всё лучшее в области опыта по созданию предметов интерьера с точки зрения креативности и кустарного производства. В головном офисе размещаются кабинеты администрации и оперативные кабинеты, а также просторный выставочный зал, склады и мастерские, где происходит подбор материала и финишная обработка перед отправкой на рынки сбыта. В Москве также имеется коммерческий офис, полностью управляющийся головным офисом Таджетис, откуда поступает вся информация и оказывается необходимая поддержка, как на предпродажном этапе, так и на этапах установки и на последующих этапах. Высоко компетентный персонал находится в полном распоряжении своей клиентуры по любому возникшему требованию.

Index



04



08

pag. 04 - Factory

pag. 08 - Parquet



Scegliamo i nostri legni direttamente nelle zone di origine così che, la selezione degli stessi, possa essere garanzia per tutto il processo produttivo.

L'assemblaggio dei vari strati di legno, avviene utilizzando esclusivamente collanti ecologici e i trattamenti eseguiti, derivanti dal processo di lavorazione, rispondono interamente alle esigenze di ecologia del nostro tempo.

Per la finitura dei nostri pavimenti si utilizzano oli e cere naturali oppure vernici ecologiche che non rilasciano sostanze tossiche nell'ambiente, senza con questo annullare l'aspetto di morbidezza e colore che il legno deve donare.




We choose our different varieties of wood in the places where they originate, so that their selection offers a guarantee to the entire production process.

The assembly of the various layers of wood takes place using only ecological adhesives and the treatments performed, deriving from the crafting process, respond fully to current eco-logic requirements. Our floors are finished using natural oils and waxes or ecological varnishes which release no toxic substances into the environment, without affecting the wood's softness and colour.

Выбор древесины происходит прямо на месте ее происхождения, что является гарантией для всего последующего производственного процесса.


Сборка разных слоев дерева происходит с использованием исключительно экологических клеящих веществ, а последующая обработка, заключающая этап изготовления, полностью соответствует современным требованиям экологичности. Для обработки наших полов используется натуральный воск или экологические лаки, которые не оставляют токсических веществ в окружающем пространстве, сохраняя при этом ощущение мягкости и цвета, которые должно дарить дерево.



I metodi di lavorazione si dividono in due tipologie: pavimenti in legno massello e pavimenti in legno su tre strati. Tutti e due i metodi sono prefiniti. Il pavimento di massello è caratterizzato da tavole o plance o decori interamente di legno nobile per uno spessore di circa 20 mm. La lavorazione prevede la maschiatura su due lati e la fresatura sui lati rimanenti. Il pavimento a tre strati è composto da una plancia o tavola o decoro superiore in essenza di legno nobile di spessore 6 mm., incollata ad un pannello o da una plancia di legno in abete disposta trasversalmente e di spessore 6 mm., il tutto contro placcato da un altro pannello o da una plancia di abete in spessore 4 mm., che completa lo strato totale del pavimento. Anche questa lavorazione prevede la maschiatura su due lati e la fresatura sui lati rimanenti.



The crafting methods are split into two types: solid wood and 3-ply wood floors. Both types are pre-finished. The solid wood floor is made of blocks, slats or decorative elements made of the finest wood in a thickness of about 20 mm. The crafting process implicates the creation of grooves on two sides and milling on the other sides. The 3-ply floor consists of a slat, block or top decorative element made of the finest wood in a thickness of 6 mm, glued to a transversally positioned panel or board made of deal in a thickness of 6 mm, all of which is counter-clad with another panel or board of deal in a thickness of 4 mm, which completes the total layer of the floor. This crafting process also implicates the creation of grooves on two sides and milling on the other sides.



Существует два метода изготовления полов: из цельной древесины и из трехслойного дерева. В результате применения обоих методов получаем готовый паркет. Пол из цельной древесины выполняется из плит, планок или декоров, полностью выполненных из ценных пород дерева толщиной около 20 мм. Изготовление предусматривает нарезание резьбы с двух сторон и фрезеровку оставшихся сторон. Трехслойный пол состоит из верхнего слоя толщиной 6 мм, реализованного из планки, плиты или декора из ценных пород дерева, наклеенного на еловую панель или планку толщиной 6 мм, уложенную поперек, и, в свою очередь, лакированную третьей панелью или планкой из ели толщиной 4 мм, которая завершает общий слой пола. Этот способ изготовления тоже требует нарезания резьбы с двух сторон и фрезеровку оставшихся сторон.



Mattonella "abbinabile" a forma romboidale pre-finita in 3 strati di struttura. Essenza in legno di rovere verniciato e colorato. Finitura naturale serie Traffic.

Dimensione massima rombo di serie:
260 x 300 sp. 15 mm

"Mix-and-match" rhomboid block, pre-finished with a 3-ply structure. Stained and varnished oak. Traffic series natural finish.

Maximum size of standard rhombus:
260 x 300 x 15 mm thick

«Комбинируемая» плитка ромбовидной формы, готовая, 3-слойная. Верхний слой из древесины дуба, окрашенной и покрытой лаком. Естественная отделка в серии Traffic.

Максимальные размеры серийного ромба:
260 x 300 толщ 15 mm




L1R




L2R



L3R



D01R (L1R + L2R + L3R)



D02R (L1R + L2R)

D03R (L2R + L3R)

Mattonella "abbinabile" a forma trapezoidale pre-finita in 3 strati di struttura. Essenza in legno di rovere verniciato e colorato. Finitura naturale serie Traffic.

"Mix-and-match" trapezoid block, pre-finished with a 3-ply structure. Stained and varnished oak. Traffic series natural finish.

«Комбинированная» плитка в форме трапеции, готовая, 3-слойная. Верхний слой из древесины дуба, окрашенной и покрытой лаком. Естественная отделка в серии Traffic.

Dimensione massima trapezio di serie: **130 x 300 sp. 15 mm**

Maximum size of standard trapezium: **130 x 300 x 15 mm thick**

Максимальные размеры серийной трапеции: **130 x 300 толщ 15 mm**



L4T



L5T



D04T



D05T

Pannello pre-finito in 3 strati realizzato in triangoli ad effetto "croce" in rovere verniciato naturale.
Finitura naturale serie Traffic.

Dimensione pannello di serie:
600 x 600 sp. 15 mm

3-ply pre-finished panel, made with natural varnished oak triangles for a "cross" effect.
Traffic series natural finish.


Standard panel size:
600 x 600 x 15 mm thick

Готовая 3-слойная панель из треугольников с «крестовым» эффектом из дуба, покрытого натуральным лаком.
Естественная отделка в серии Traffic.

Размеры серийной панели:
600 x 600 толщ 15 mm



D06G



Pannello pre-finito in legno massello di 20 mm, in rovere di recupero da vecchie travi dismesse, anticato con chiodi finti, verniciato e colorato. Finitura naturale serie Traffic.

Pre-finished panel made of 20-mm thick solid oak recuperated from old, discarded beams, aged with imitation nails, stained and varnished. Traffic series natural finish.

Готовая панель из цельной древесины дуба толщиной 20 мм, окрашенной и покрытой лаком, полученной из отреставрированных старых бревен; поддельные гвозди придают ей старинный вид. Естественная отделка в серии Traffic.

Dimensione pannello di serie:
560 x 560 sp. 30 mm

Standard panel size:
560 x 560 x 30 mm thick

Размеры серийной панели:
560 x 560 толщ 30 mm



D07TE

Pannello pre-finito a 3 strati, realizzato a "griglia" in quadrati e doghe di rovere di recupero da vecchie travi dismesse. Finitura ad olio naturale.

3-ply pre-finished panel, made with a "grid" of squares and slats of oak recuperated from old, discarded beams. Natural oil finish.

Готовая 3-слойная панель, реализованная в виде «решетки» из дубовых квадратов и планок, полученных из отреставрированных старых бревен. Отделка натуральным маслом.

Dimensione pannello di serie:
500 x 500 sp. 15 mm.

Standard panel size:
500 x 500 x 15 mm thick

Размеры серийной панели:
500 x 500 толщ 15 mm.



D08MA

Pannello pre-finito in 3 strati realizzato in trapezi e quadrati ad effetto "fiore" in rovere verniciato e colorato. Finitura naturale serie Traffic.

Dimensione pannello di serie:
500 x 500 sp. 15 mm.

3-ply pre-finished panel, made with trapeziums and squares of stained and varnished oak for a "flower" effect. Traffic series natural finish.


Standard panel size:
500 x 500 x 15 mm thick

Готовая 3-слойная панель, реализованная из дубовых трапеций и квадратов, уложенных в виде «цветка», окрашена и покрыта лаком. Естественная отделка в серии Traffic.

Размеры серийной панели:
500 x 500 толщ 15 мм.



D09ST



Pannello pre-finito in 3 strati realizzato in triangoli, quadrati e doghe ad effetto "cassettoni" con bordi bisellati irregolarmente in rovere verniciato e colorato. Finitura naturale serie Traffic.

3-ply pre-finished panel, made with triangles, squares and slats, with unevenly bevelled edges, of stained and varnished oak for a "casing" effect. Traffic series natural finish.

Готовая 3-слойная панель, реализованная из треугольников, квадратов и планок, уложенных в виде «комода», с неправильно скошенными краями, из древесины дуба, окрашенной и покрытой лаком. Естественная отделка в серии Traffic.


Dimensione pannello di serie:
500 x 500 sp. 15 mm.

Standard panel size:
500 x 500 x 15 mm thick

Размеры серийной панели:
500 x 500 толщ 15 mm.



D10CA



Pannello pre-finito in legno massello di 20 mm, realizzato in elementi quadrati e doghe ad effetto "arrotondato a botte" in rovere, anticato, piattato a mano, verniciato e colorato.
Finitura naturale serie Traffic

Dimensione pannello di serie:
1000 x 1000 sp. 30 mm

Pre-finished panel, made with squares and slats of 20-mm thick solid oak, aged, hand-planed, stained and varnished, for a "barrel-rounded" effect.
Traffic series natural finish.

Standard panel size:
1000 x 1000 x 30 mm thick

Готовая панель из цельного дуба толщиной 20 мм, реализованная из квадратов и планок с эффектом «выгнутых дуг бочки», под старину, обструганная вручную, окрашенная и покрыта лаком.
Естественная отделка в серии Traffic.

Размеры серийной панели:
1000 x 1000 толщ 30 мм



D11FE

Realizzazione di interni

Interiors • Реализация внутренних полов

Noi ci sentiamo di considerare il legno il protagonista della nostra vita. Emozionale, confortevole, naturale esso ci accoglie e ci avvolge nel nostro comune quotidiano, sprigionando un fascino e una atmosfera così fuori dal tempo. Soluzioni che legano con amore e suggestione qualunque stile di arredo o di architettura.

We see wood as occupying a leading role in our life. Emotional, comfortable and natural, it welcomes us and surrounds us in our everyday activities, unleashing a timeless charm and atmosphere. Solutions that lovingly and seductively accompany any furnishing or architectural style.

Нам нравится рассматривать дерево как важную составляющую нашей жизни. Эмоциональное, уютное, естественное, оно принимает и окружает нас в обычной повседневности, создавая обаяние и атмосферу других времен. Это решения, которые с любовью и очарованием сочетаются с любым стилем обстановки или архитектуры.



Pannello pre-finito in 3 strati realizzato in quadrati e doghe ad effetto "arrotondato a botte e consumato" in rovere.
Finitura ad olio bianco naturale.

Dimensione pannello di serie:
450 x 450 sp. 15 mm

3-ply pre-finished panel, made with squares and slats of oak for a "barrel-rounded and worn" effect.
Natural white oil finish.

Standard panel size:
450 x 450 x 15 mm thick

Готовая 3-слойная дубовая панель, реализованная из квадратов и планок в виде «выгнутых дуг бочки с эффектом изношенности». Отделка белым натуральным маслом.

Размеры серийной панели:
450 x 450 толщ 15 mm



D12PR

Pannello pre-finito a 3 strati, realizzato a "griglia" in doghe di rovere di recupero da vecchie travi dismesse. Verniciato a finitura naturale serie Traffic

3-ply pre-finished panel, made with a "grid" of slats of oak recuperated from old, discarded beams. Varnished with Traffic series natural finish.

Готовая 3-слойная панель, реализованная в виде «решетки» из древесины дуба, полученной из отставрированных старых бревен. Естественная отделка в серии Traffic.

Dimensione pannello di serie:
1000 x 1000 sp. 30 mm

Standard panel size:
1000 x 1000 x 30 mm thick

Размеры серийной панели:
1000 x 1000 толщ 30 mm



D13BR

Pannello pre-finito in 3 strati realizzato in triangoli e doghe di rovere di recupero da vecchie travi di oltre 300 anni, con stuccatura in colore. Finitura ad olio naturale.

Dimensione pannello di serie:
810 x 810 sp. 15 mm

3-ply pre-finished panel, made with triangles and slats of oak recuperated from beams that are over 300 years old, with filler of the same shade. Natural oil finish.

Standard panel size:
810 x 810 x 15 mm thick

Готовая 3-слойная панель, реализованная из дубовых треугольников и планок, полученных из отреставрированных старых, более чем 300-летних, бревен, обработанная цветной замазкой. Отделка натуральным маслом.

Размеры серийной панели:
810 x 810 толщ 15 mm



D14LE0

Pannello pre-finito in 3 strati realizzato in triangoli e doghe ad effetto "croce obliqua" in rovere verniciato e colorato. Finitura naturale serie Traffic.

Dimensione pannello di serie:
650 x 650 sp. 15 mm

3-ply pre-finished panel, made with triangles and slats of stained and varnished oak for an "oblique cross" effect. Traffic series natural finish.


Standard panel size:
650 x 650 x 15 mm thick

Готовая 3-слойная панель, реализованная из дубовых треугольников и планок в виде «наклонного креста», окрашенная и покрыта лаком. Естественная отделка в серии Traffic.

Размеры серийной панели:
650 x 650 толщ 15 mm



D15MIC



Pannello pre-finito in 3 strati realizzato in triangoli e doghe ad effetto "doppia croce" in rovere verniciato. Finitura naturale serie Traffic.

3-ply pre-finished panel, made with triangles and slats of varnished oak for a "double cross" effect. Traffic series natural finish.

Готовая 3-слойная панель, реализованная из дубовых треугольников и планок, покрытых лаком, уложенных в виде «двойного креста». Естественная отделка в серии Traffic.


Dimensione pannello di serie:
800 x 800 sp. 15 mm

Standard panel size:
800 x 800 x 15 mm thick

Размеры серийной панели:
800 x 800 толщ 15 mm



D16PE



Pannello pre-finito in 3 strati realizzato in doghe con vari disegni ad effetto "chateau" in noce nazionale verniciato naturale.
Finitura naturale serie Traffic.

Dimensione pannello di serie:
1000 x 1000 sp. 15 mm

3-ply pre-finished panel, made with slats of natural varnished Italian walnut in varying designs for a "chateau" effect.
Traffic series natural finish.

Standard panel size:
1000 x 1000 x 15 mm thick

Готовая 3-слойная панель из планок из натурального итальянского ореха, покрытых лаком, реализованная в виде разных рисунков с эффектом «chateau». Естественная отделка в серии Traffic.

Размеры серийной панели:
1000 x 1000 толщ 15 мм



D17GIO

Pannello a decoro intagliato, pre-finito in 3 strati realizzato in elementi a vari disegni ad effetto "fiore aperto" in rovere, spazzolato e verniciato naturale. Finitura naturale serie Traffic

Dimensione pannello di serie:
1000 x 1000 sp. 15 mm

Carved, decorative, 3-ply pre-finished panel, made with brushed and natural varnished oak in varying designs for an "open flower" effect. Traffic series natural finish.

Standard panel size:
1000 x 1000 x 15 mm thick

Готовая 3-слойная панель, реализованная по типу резного декора с разными рисунками в виде «распустившегося цветка», из фактурного дуба, покрытого натуральным лаком. Естественная отделка в серии Traffic.

Размеры серийной панели:
1000 x 1000 толщ 15 mm



D18VAS

Pannello a decoro intagliato, pre-finito in 3 strati realizzato in elementi a vari disegni ad effetto "geometrico" in rovere, spazzolato e verniciato naturale. Finitura naturale serie Traffic.


Dimensione pannello di serie:
1000 x 1000 sp. 15 mm

Carved, decorative, 3-ply pre-finished panel, made with brushed and natural varnished oak in varying designs for a "geometric" effect. Traffic series natural finish.

Standard panel size:
1000 x 1000 x 15 mm thick

Готовая 3-слойная панель из фактурного дуба, покрытая натуральным лаком, реализованная по типу резного декора из элементов в виде разных геометрических рисунков. Естественная отделка в серии Traffic.

Размеры серийной панели:
1000 x 1000 толщ 15 mm



D19STR

Realizzazione di esterni

Exteriors • Реализация внешних полов

Il nostro amore per questo nobile materiale, ci ha permesso di ripercorrere indietro il tempo così da attingere conoscenze che ci permettono di interpretare e realizzare una collezione di pavimenti in legno esclusivi, sia nel design che nelle finiture, consentendoci di uscire dai soliti schemi tradizionali.

Our love of this noble material has enabled us to travel back in time, drawing on knowledge that allows us to interpret and create a collection of wood floors that are exclusive both in terms of design and finishes, breaking free from the restrictions imposed by traditional standardised products.

Наша любовь к этому благородному материалу позволила нам повернуть время вспять таким образом, чтобы обрести знания, которые позволяют нам интерпретировать и реализовать деревянные полы исключительной красоты, как по дизайну, так и по отделке, уходя от обычных традиционных схем.



Doghe a "grigliato" in 3 strati di struttura. Essenza di legno rovere, spazzolato e finti chiodi. Verniciato naturale.
Finitura naturale serie Traffic

Dimensioni doghe:
90 x 390 sp. 15 mm.

Slatted "grid" with a 3-ply structure. Brushed oak and imitation nails. Natural varnish.
Traffic series natural finish.

Slat size:
90 x 390 x 15 mm thick

3-слойные планки в виде «решетки». Поверхность из древесины фактурного дуба, украшенная поддельными гвоздями, отделанная натуральным лаком.
Естественная отделка в серии Traffic.

Размеры планок:
90 x 390 толщ 15 мм.



D200MN



L240MN

N.B.

Gli elementi quadrati di questa foto, sono realizzati in pannelli di microporosa rivestita in pelle "Alligatore". Per eventuali tipologie di pellame e finiture, controllare le collezioni Medusa e Ceramic.

The square elements in this photo are made with microporous panels upholstered in "Alligator" leather. For information on types of leather and finishes, check the Medusa and Ceramic collections.

Квадратные элементы, изображенные на этой фотографии, реализованы из микропоры, обитой кожей Alligator. Чтобы ознакомиться с возможными вариантами кожаных изделий и отделок, посмотрите коллекции Medusa и Ceramic.

Pannello pre-finito in 3 strati realizzato in triangoli, quadrati e doghe ad effetto "versailles" con bordi bisellati irregolarmente in rovere verniciato e colorato sabbia .
Finiura naturale serie Traffic


Dimensioni pannello di serie:
600 x 600 sp. 15 mm

3-ply pre-finished panel, made with triangles, squares and slats, with unevenly bevelled edges, of sand stained and varnished oak for a "versailles" effect.
Traffic series natural finish.

Standard panel size:
600 x 600 x 15 mm thick

Готовая 3-слойная панель с неправильно скошенными краями, реализованная из дубовых треугольников, квадратов и планок, уложенных в виде «versailles», окрашенных в песочный цвет и покрытых лаком.
Естественная отделка в серии Traffic.

Размеры планок:
600 x 600 толщ 15 mm



D21AS

Pannello pre-finito a 3 strati, realizzato in triangoli e doghe di rovere verniciato e colorato.
Finitura naturale serie Traffic.

Dimensione pannello di serie:
600 x 600 sp. 15 mm

3-ply pre-finished panel, made with triangles and slats of stained and varnished oak.
Traffic series natural finish.

Standard panel size:
600 x 600 x 15 mm thick

Готовая 3-слойная панель, реализованная из дубовых треугольников и планок, окрашенная и покрыта лаком.
Естественная отделка в серии Traffic.

Размеры серийной панели:
600 x 600 толщ 15 mm



D22DIA



Telaio per l'alloggiamento di mattonelle in varie tipologie di materiali, pre-finito in 3 strati realizzato da doghe in rovere naturale. Verniciato naturale. Finitura naturale serie Traffic.

Dimensioni:
720 x 720 sp. 15 mm.

Frame for housing blocks made of varying types of material, 3-ply pre-finished, made of natural oak slats. Natural varnish. Traffic series natural finish.

Size:
720 x 720 x 15 mm thick

Рама для укладки плитки из разных материалов, готовая, 3-слойная, реализованная из планок из натурального дуба. Покрыта натуральным лаком. Естественная отделка в серии Traffic

Размеры:
720 x 720 толщ 15 мм.



D23TEL

Parquet a disegno grigliato pre-finito in 3 strati realizzato da doghe di 70 x 370 mm in legno di rovere e quadrati di 150 x 150 mm doghe ad effetto "arrotondato a botte e consumato" in rovere, anticato, piillato a mano, verniciato e colorato. Verniciato a finitura naturale serie Traffic.

Varie dimensioni:
Sp. 15 mm.

3-ply pre-finished grid-design parquet, made with 70 x 370 mm slats and 150 x 150 mm squares of oak, aged, hand-planed, stained and varnished, for a "barrel-rounded and worn" effect. Varnished with Traffic series natural finish.

Various sizes:
15 mm thick

Паркет, уложенный «решеткой», готовый, 3-слойный, реализованный из дубовых планок под старину 70 x 370 мм и квадратов 150 x 150 мм, уложенных в виде «выгнутых дуг бочки с эффектом изношенности», обструганных вручную, окрашенных и покрытых лаком. Естественная отделка в серии Traffic.

Размеры разные:
Толщ 15 mm.



D24DNT

D24DNT



L29DNT



L30DNT

Parquet a disegno a "liscia di pesce"
pre-finito in legno massello di 20 mm
realizzato da doghe di 80 x 400 mm in
legno di rovere ad effetto "arrotondato
a botte", verniciato e colorato nero.
Finitura naturale serie Traffic.

Varie dimensioni:
Sp. 20 mm.

Pre-finished 20-mm thick solid oak
"herringbone" design parquet, made
with 80 x 400 mm slats, stained black
and varnished for a "barrel-rounded"
effect.
Traffic series natural finish.

Various sizes:
20 mm thick

Паркет, уложенный в виде «рыбьего
хвоста», готовый, из цельной древесины 20
мм, реализованный из дубовых планок 80 X
400 мм с эффектом «выгнутых дуг бочки»,
покрытый лаком и выкрашенный в черный
цвет. Естественная отделка в серии Traffic.

Размеры разные:
Толщ 20 мм.



D25ARG



PL31ARG

Pannello pre-finito a 3 strati, realizzato in triangoli di rovere di recupero da vecchie travi dismesse.
Finitura ad olio naturale

3-ply pre-finished panel, made with triangles of oak recuperated from old, discarded beams.
Natural oil finish.

Готовая панель, 3-слойная, реализованная из треугольников из отставированных старых дубовых бревен.
Отделка натуральным маслом.

Dimensioni pannello di serie:
420 x 480 sp. 20 mm.

Standard panel size:
420 x 480 x 20 mm thick

Размеры серийной панели:
420 x 480 толщ 20 мм.



D26R0Y

Plance di parquet in 3 strati di struttura. Essenza di legno rovere spazzolato e stuccato, trattato con acido naturale acrilico. Spessore 15 mm.

Dimensioni larghezza:
70 · 90 · 110 · 130 · 150 · 190 · 230 mm.

Dimensioni lunghezza:
da 700 a 2700 mm.

3-ply structure parquet boards. Brushed and filled oak, treated with natural acrylic acid. 15 mm thick

Widths:
70 · 90 · 110 · 130 · 150 · 190 · 230 mm.

Lengths:
from 700 to 2700 mm.

Паркетные планки с 3-слойной структурой. Поверхность из фактурного дуба, обработанного смазкой и натуральной акриловой кислотой. Толщина 15 мм

Ширина:
70 · 90 · 110 · 130 · 150 · 190 · 230 mm.

Длина
от 700 до 2700 mm.



D27TOS

Realizzazione di interni

Interiors • Реализация внутренних полов

Una varietà di essenze, toni e forme capaci di trasformare gli ambienti in percorsi dal fascino unico. Dai legni antichi recuperati e trasformati mediante lavorazioni rigorosamente manuali, ai legni con finiture contemporanee personalizzate e fortemente attuali, fino a concludere con i legni che si combinano e si fondono con altri materiali come la pietra, la ceramica artistica, la pelle, il cuoio

A variety of woods, shades and shapes capable of giving settings a special charm all of their own. From antique woods recuperated and transformed by strictly manual crafting processes, to woods with the very latest customised, contemporary finishes, concluding with woods used in combination with other materials, such as stone, artistic ceramic, leather and hide.

Множество основ, оттенков и форм, способных дарить окружающей нас обстановке уникальное обаяние. От старинного дерева, отреставрированного и преобразованного исключительно вручную, до дерева с индивидуальной и очень актуальной современной отделкой и, наконец, дерева в сочетании с другими материалами: камнем, художественной керамикой, кожей.



Plance di parquet in 3 strati di struttura. Essenza di legno rovere ad effetto "segato", spazzolato e stuccato. Verniciato e colorato. Finitura naturale serie Traffic. Spessore 15 mm.

Dimensioni larghezza:
70 · 90 · 110 · 130 · 150 · 190 · 230 mm.

Dimensioni lunghezza:
da 700 a 2700 mm.

3-ply structure parquet boards. Brushed and filled "sawn" effect, stained and varnished oak. Traffic series natural finish. 15 mm thick

Widths:
70 · 90 · 110 · 130 · 150 · 190 · 230 mm.

Lengths:
from 700 to 2700 mm.

Паркетные планки 3-слойные. Верхний слой из фактурной дубовой древесины с эффектом «пиления», обработанной замазкой. Окрашенные и покрыты лаком. Естественная отделка в серии Traffic. Толщина 15 мм

Ширина:
70 · 90 · 110 · 130 · 150 · 190 · 230 mm.

Длина
от 700 до 2700 mm.



D28PIS

Plance di parquet in 3 strati di struttura. Essenza di legno rovere, spazzolato. Verniciato e colorato nero. Finitura naturale serie Traffic. Spessore 15 mm.

Dimensioni larghezza:
70 · 90 · 110 · 130 · 150 · 190 · 230 mm.

Dimensioni lunghezza:
da 700 a 2700 mm.

3-ply structure parquet boards. Brushed oak, stained black and varnished. Traffic series natural finish. 15 mm thick

Widths:
70 · 90 · 110 · 130 · 150 · 190 · 230 mm.

Lengths:
from 700 to 2700 mm.

Паркетные планки 3-слойные. Верхний слой из фактурной дубовой древесины. Окрашены в черный цвет и покрыты лаком. Естественная отделка в серии Traffic. Толщина 15 мм

Ширина:
70 · 90 · 110 · 130 · 150 · 190 · 230 mm.

Длина
от 700 до 2700 mm.



D29ROMA

Plance di parquet in 3 strati di struttura. Essenza di legno rovere, spazzolato. Verniciato e colorato ad effetto "cracklè". Finitura naturale superiore. Spessore 15 mm.

Dimensioni larghezza:
70 · 90 · 110 · 130 · 150 · 190 · 230 mm.

Dimensioni lunghezza:
da 700 a 2700 mm.

3-ply structure parquet boards. Brushed oak, stained and varnished for a "craquele" effect. Superior natural finish. 15 mm thick.

Widths:
70 · 90 · 110 · 130 · 150 · 190 · 230 mm.

Lengths:
from 700 to 2700 mm.

Паркетные планки 3-слойные. Верхний слой из фактурной дубовой древесины. Покрытые лаком, окраска с эффектом растрескивания «cracklè». Лучшая натуральная отделка. Толщина 15 мм.

Ширина:
70 · 90 · 110 · 130 · 150 · 190 · 230 mm.

Длина
от 700 до 2700 mm.



D30CLK

Doghe a "spina francese" in 3 strati di struttura. Essenza di legno rovere, spazzolato. Verniciato e colorato sabbia.
Finitura naturale serie Traffic.

Dimensione pannello di serie:
130 x 600 sp. 15 mm.

3-ply structure "French herringbone" slats. Brushed oak stained sand and varnished.
Traffic series natural finish.

Standard panel size:
130 x 600 x 15 mm thick

Панки, уложенные в виде «французской вилки», 3-слойные. Верхний слой из фактурной дубовой древесины. Покрывает лаком и окрашенные в песочный цвет. Естественная отделка в серии Traffic.

Размеры серийной панели:
130 x 600 толщ 15 мм.



D31FRA



PL32FRA

Doghe a "spina francese" in 3 strati di struttura. Essenza di legno rovere, spazzolato e consumato e piattato a mano.
Verniciato e colorato bianco neutro.
Finitura naturale serie Traffic.

Dimensione doghe:
90 x 600 sp. 15 mm.

3-ply structure "French herringbone" slats. Brushed, worn and hand-planed oak stained natural white and varnished.
Traffic series natural finish.

Slat size
90 x 600 x 15 mm thick

Планки, уложенные в виде «французской вилки», 3-слойные, обструганные вручную. Верхний слой из фактурной дубовой древесины с эффектом «изношенности».
Покрываются лаком и окрашены в нейтральный белый цвет. Естественная отделка в серии Traffic.

Размер планок:
90 x 600 толщ 15 mm.



D32LOI



PL33LOI

Parquet a disegno grigliato pre-finito in 3 strati realizzato da doghe di 70 x 370 mm in legno di rovere e quadrati di 150 x 150 mm in legno di noce canaletto il tutto verniciato naturale.
Finiura naturale serie Traffic.

3-ply pre-finished grid-design parquet, made with 70 x 370 mm slats of oak and 150 x 150 mm squares of Canaletto walnut, all naturally varnished.
Traffic series natural finish.

Паркет, уложенный в виде «решетки», 3-слойный, реализованный из планок 70 x 370 мм из древесины дуба и квадратов 150 x 150 мм из дерева черного ореха, покрытый натуральным лаком.
Естественная отделка в серии Traffic.

Varie dimensioni:
Sp. 15 mm.

Various sizes:
15 mm thick


Размеры разные:
Толщина 15 мм.



D33DAMA



L34DAMA



L35DAMA